

dsDB-153174

DS Aufmaß- & Prüfkoffer <EcoDist>



Alles was Sie brauchen beim Aufmaß nehmen oder prüfen in einem praktischen Kunststoff-Kofferchen (je 1 Stk.) ...

Laserentfernungsmesser [EcoDist Pro] N 550 212ECO

... für Messungen von Längen, Höhen, Flächen, Volumen und indirekte Höhenmessungen ... im Messbereich ab 0,1 bis 40–50 m ... mit einer Genauigkeit von ± 2 mm ...

Digital-Winkelmesser 25 cm N 495 025ECO

... Gerät mit 25 cm langen Schenkel ... zum messen und prüfen von Winkeln ... Gradanzeige in grossen Zahlen auf Display ablesbar ... mit HOLD-Taste zur Speicherung des abgenommenen Wertes ... Ablesung $0,05^\circ$ und einer Genauigkeit von $0,1^\circ$...

elektr. Neigungsmesser 150 mm WP 201 010

... zur Messung und Überprüfung von Schrägen und Ebenen ... in einem Messbereich von $4 \times 0 - 90^\circ$... Anzeige in Zahlen auf dem Display mit Ablesung $0,1^\circ$ und einer Genauigkeit von max. $\pm 0,2^\circ$ Abweichung ...

Feuchtemessgerät [FHM 10] P 250 030

... ist die Wand bzw. das Holz trocken oder nass? – finden Sie es raus mit dem 'FHM 10' ... Messbereich Holz $> 6 - 44\%$ bei Genauigkeit bis zu $\pm 1\%$... Messbereich anderer Materialien $> 0,2 - 2\%$... zwei Skalen-Anzeige (Doppel-Display für Holz und Bau) in Zahlen auf dem Display ... mit austauschbaren Messspitzen ...

ferner

... der kleine Gliedermaßstab, das Notizbüchlein und Bleistift/Kugelschreiber im Kunststoff-Kofferchen, runden die optimale Ausstattung ab ...

erfahren Sie mehr unter:

www.ds-messwerkzeuge.de/info/dsAUFMASSneu.pdf



DS Artikel-Nr. & GLN-Nummer

P 150 100



4 250170 908538

dsDB-153174²



Laserentfernungsmesser EcoDist Pro

ideal für Messungen im Innenbereich

- Messbereich ab 0,1 bis 40–50 m | Genauigkeit > ± 2 mm
- Funktionen > Länge, Minimum / Maximum, Dauermessung, Plus, Minus, Fläche, Volumen, indirekte Höhenmessung (Pythagorasfunktion), Referenzumschaltung > Messen ab Hinterkant oder Vorderkant
- Abmessungen & Gewicht > 118 x 50 x 26 mm ... 110 g (inkl. Batterien)
- Laserklasse 2 | Schutzklasse IP 40

LIEFERUMFANG Gerät, 2 x AAA Batterien, Etui, Bedienungsanleitung

^{DS} Artikel-Nr. &
GLN-Nummer

N 550 212ECO



4 250170 909870

dsDB-153174³



Digital – Winkelmesser *Angelo* 25 cm

Der preisgünstige und kompakte Winkelmesser ... mit Messgenauigkeit 0,1°

- Gradanzeige in grossen Zahlen auf Display ablesbar
- mit HOLD-Taste zur Speicherung des abgenommenen Wertes
- Ablesung > 0,05°
- Absolut- und Relativanzeige
- Alu-Gehäuse, mit Libellen-WW
- Abmessungen (geschlossen) > ~ 250 x 50 x 25 mm
- Stromversorgung > 1 x CR2032 3V Lithium Knopfzelle
- Genauigkeit > 0,1°
- Messbereich > 360°
- mit Feststellschraube
- Abschaltautomatik

^{DS} Artikel-Nr. &
GLN-Nummer

N 495 025ECO



4 250170 907395

dsDB-153174⁴



Abmessungen > 150 x 60 x 32 mm

- solides Gehäuse, mit Magneten an der Bodenseite
- mit Täschchen

elektr. Neigungsmesser 150 mm

Zur Überprüfung von Ebenen und Neigungen ... und beispielsweise auch zur Messung der relativen Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch

- Messbereich > 4 x 0 – 90°
- mit HOLD-Taste
- Ablesung > 0,1°
- ABS/Null-Funktion
- Genauigkeit > bei 0° & 90° = ± 0,1° ... sonst = ± 0,2°
- Stromversorgung > 1 x CR2032 3V Lithium Knopf-batterie
- Abschaltautomatik


^{DS} Artikel-Nr. &
GLN-Nummer

WP 201 010



4 250170 906657

dsDB-153174⁵



Feuchtmessgerät FHM 10

... für Holz und Baustoffe

Einsatzbereiche: Baubereich: Putz, Gips, Mörtel, Rigipsplatte;
Holzbearbeitung: Schnittholz, Brennholz, Holz, Pappe, Papier

TECHNISCHE DATEN

- Messbereich Holz > 6 – 44 % | bei Genauigkeit > ± 1 % (justiert auf europäisches Holz bei 20°C)
- Messbereich anderer Materialien > 0,2 – 2 % | bei Genauigkeit > ±0,05 %
- Länge der Messspitzen > 8 mm
- Stromversorgung > 3 x CR2032 Batterien
- Abmessungen / Gewicht > 130 x 40 x 25 mm / 102 g

EIGENSCHAFTEN & LIEFERUMFANG

Messungen nach dem Widerstandsprinzip | Doppel-Display für Holz und Baustoffe | Schutzkappe mit integriertem Funktions- und Batteriecheck | austauschbare Messspitzen | automatische Abschaltung | robustes Kunststoffgehäuse | Lieferumfang: Gerät inkl. Batterien und Bedienungsanleitung

DS Artikel-Nr. & GLN-Nummer

P 250 030



4 250170 909108